

Додаток 2
до Порядку передачі документації для
надання висновку з оцінки впливу на
довкілля та фінансування оцінки
впливу на довкілля

Дата:

(дата офіційного опублікування в Єдиному
реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки
впливу на довкілля не зазначається
суб'єктом господарювання)

Реєстраційний номер 20015

(реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планованої діяльності
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки
впливу на довкілля, для паперової версії
зазначається суб'єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПЕРАТОР
ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ" 42795490

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця,
ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають
відмітку у паспорті)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб'єкта господарювання.

Україна, 03065, місто Київ, пр.Гузара Любомира, будинок 44 Тел: 380503720848

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса),
контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.

Планована діяльність, її характеристика.

З метою недопущення аварійної ситуації та забезпечення безперебійного газопостачання
споживачів, передбачається капітальний ремонт магістрального газопроводу «Долина - Ужгород-
Держкордон» I нитка на ділянці 22,95 - 35,35 км з частковою заміною труб та заміною
ізоляційного покриття в Калуському районі Івано-Франківської області, довжиною 12,4 км,
робочий тиск магістрального газопроводу прийнято 55 кгс/см². Газопровід прокладено підземно,
на ділянках переходу через водні об'єкти надземно на опорах.

Технічна альтернатива 1.

Капітальний ремонт магістрального газопроводу «Долина - Ужгород - Держкордон» I нитка,
DN 800 PN 55, на ділянці 22,95 - 35,35 км з частковою заміною труб та заміною ізоляційного
покриття з укладанням в існуючу траншею.

Технічна альтернатива 2.

Капітальний ремонт магістрального газопроводу «Долина - Ужгород - Держкордон» I нитка,

DN 800 PN 55, на ділянці 22,95 - 35,35 км з частковою заміною труб та заміною ізоляційного покриття з укладанням в існуючу та нову траншею. Однак, прокладання частини газопроводу в новій траншеї створює додаткові земляні роботи при будівництві, збільшує охоронну зону і, відповідно, вирубку зелених насаджень, відвід в тимчасове користування землі. Тому альтернатива 2 по прокладанню частини газопроводу в новій траншеї не є доцільною. Технічна альтернатива 1 є оптимальним варіантом для досягнення позитивного результату з забезпечення надійної та безпечної експлуатації ділянки капітального ремонту магістрального газопроводу «Долина - Ужгород - Держкордон» І нитка на 22,95 - 35,35 км.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Івано-Франківська обл. Калуський р-н

3.1 Територіальні громади, які можуть зазнати впливу планованої діяльності.

Вигодська селищна територіальна громада

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.

Івано-Франківська обл., Калуський р-н, , .

Провадження планової діяльності передбачається поза межами населених пунктів в межах Вигодської селищної територіальної громади Калуського району Івано-Франківської області. Найближчими населеними пунктами є с. Мислівка (150 м на північ від кранового вузла) та с. Підліски (2300 м на схід від початку траси капітального ремонту МГ, км 22,95) у Калуському районі Івано-Франківської області.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.

Івано-Франківська обл., Калуський р-н, , .

В зв'язку з тим, що магістральний газопровід «Долина - Ужгород - Держкордон» І нитка діючий, проходить в одному технологічному коридорі з іншими трубопроводами, і ділянка проведення капітального ремонту МГ має географічну прив'язку, територіальна альтернатива 2 не розглядається.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності.

Оператор ГТС України – стратегічне підприємство, яке забезпечує енергетичну безпеку держави. Надійність і безаварійність транспортування газу дозволяє українській ГТС бути технічно справною та забезпечувати транспортування газу як українським, так і європейським споживачам. Реалізація планованої діяльності підвищить безпеку транспортування газу на ділянці 22,95 - 35,35 км магістрального газопроводу «Долина - Ужгород - Держкордон» І нитка, забезпечить екологічну безпеку та надійність газопостачання комунально побутових і промислових споживачів, яке здійснюється через ГРС. Капітальний ремонт ділянки МГ не передбачає змін у потребі трудових ресурсів. Огляд траси, виконання ремонтних і профілактичних робіт здійснюватиметься існуючим персоналом Карпатського ЛВУМГ.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо).

З метою недопущення аварійної ситуації та забезпечення безперебійного газопостачання споживачів передбачається: капітальний ремонт магістрального газопроводу «Долина - Ужгород - Держкордон» І нитка на ділянці 22,95 - 35,35 км з частковою заміною труб та заміною ізоляційного покриття в Калуському районі Івано-Франківської області, довжиною 12,4 км,

робочий тиск магістрального газопроводу прийнято 55 кгс/см². При частковій заміні труб DN 700-800 лінійної частини МГ ДУД-1 передбачено застосування труб з заводським тришаровим полімерним захисним покриттям класу «В» (дуже посилене покриття) (конструкція згідно з п.1 таблиці 4 ДСТУ 4219-2003, що за показниками якості відповідає вимогам таблиці 2 ДСТУ 4219-2003, клас «В»), по технічних умовах, що входять до Реєстру ізоляційних матеріалів та захисних покривів на їх основі дозволених до застосування на об'єктах ТОВ «Оператор ГТС України». Ізоляція зон кільцевих зварювальних стиків підземних трубопроводів DN 700-800 з зовнішнім тришаровим захисним поліетиленовим покриттям передбачена шляхом нанесення роз'ємної поліетиленової термоусадкової манжети Canusa GTS-65-450-L BK в комплекті з окремим замком та двокомпонентним епоксидним праймером (або аналог). Для захисту від корозії підземної частини запірної арматури, коротких ділянок трубопроводів на обв'язці кранових вузлів, переходів «земля повітря», з'єднувальних деталей і ділянок в районі трійникових з'єднань (прямих врізок) передбачено захисне покриття класу «В» на основі поліуретанового покриття WG-Welepipe товщиною 1,5 мм (згідно з п.3 таблиці 4 ДСТУ 4219-2003), що входить до Реєстру ізоляційних матеріалів та захисних покривів на їх основі дозволених до застосування на об'єктах ГТС України. В місцях виходу підземних трубопроводів без заводської ізоляції на поверхню (переходи «земля-повітря») передбачено захисне поліуретанове покриття WG-Welepipe на висоту не менше ніж 500 мм від рівня землі. З урахуванням кута, під яким труба виходить з ґрунту, ці показники можуть бути збільшені, але не більше ніж 1000 мм кожен з показників. Для захисту від ультрафіолетового випромінювання, надземну частину захисного покриття на переходах «земля-повітря» передбачено покрити аліфатичним поліуретаном товщиною не менше 60 мкм. На ділянці стикування з існуючим підземним захисним покриттям та на ділянці стикування несумісних покриттів передбачено застосування захисного покриття на основі в'язко-еластичної системи холодного нанесення STOPAQ Wrappingband CZH. Дана ізоляційна система складається антикорозійної стрічки Stopaq Wrappingband CZH, товщиною 2,0 мм, яка наноситься в один шар та обгорткової стрічки Stopaq Outerwrap, товщиною 0,6 мм, яка наноситься в два шари (з напусткою на обидва покриття не менше ніж 0,5 м). На час капітального ремонту ділянки МГ планується відведення землі у тимчасове користування. Для оформлення права користування земельними ділянками передбачається розроблення землепорядної документації та укладання договорів сервітутів з власниками земельних ділянок.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1.

Екологічні та інші обмеження в період реалізації планової діяльності обумовлюються нормативними документами, які регламентують безпеку навколишнього середовища - Законами України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про управління відходами", "Про охорону атмосферного повітря", "Про охорону земель", "Про правовий режим земель охоронних зон об'єктів магістральних трубопроводів", Водним кодексом України, Земельним кодексом України. - по забрудненню атмосферного повітря – дотримання значень гранично допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених пунктів; - по акустичному впливу – дотримання допустимих рівнів акустичного навантаження; - по впливу на поверхневі та підземні води – дотримання нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти та переліку забруднюючих речовин, скидання яких у водні об'єкти нормується; дотримання допустимого рівня впливу на водні ресурси з компенсаційним відшкодуванням завданих збитків; - по впливу на ґрунти – гранично допустимі концентрації забруднюючих речовин у ґрунтах, вимоги щодо управління відходами (організація спеціально відведених та відповідно обладнаних місць для тимчасового зберігання відходів); дотримання вимог ст. 88, 101 Водного кодексу України та ст. 60 Земельного кодексу України, положення про ландшафтний заказник місцевого значення «Ріка Свіча з притокою Мізунькою», законів України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про природно-

заповідний фонд України», «Про оцінку впливу на довкілля» «Про рослинний світ», «Про тваринний світ», «Про Червону книгу України», «Про мисливське господарство та полювання», рішення Івано-Франківської обласної ради від 23.04.2021 №150-6/2021 «Про затвердження списку рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів рослин на території Івано-Франківської області», рішення Івано-Франківської обласної ради від 09.06.2023 №680-22/2023 «Про затвердження Порядку встановлення лімітів на використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення Івано-Франківської області», при проведенні робіт у прибережно-захисній смузі та у річці, . Проведення робіт з рекультивації порушених ділянок ґрунту. - вибухопожежна безпека - дотримання протипожежних та противибухових заходів, заходів з техніки безпеки та протиаварійного захисту, охоронних зон газопроводу; - санітарно-гігієнічні вимоги - дотримання спеціальних заходів з промислової санітарії та охорони праці.

щодо технічної альтернативи 2.

Екологічні та інші обмеження планованої діяльності аналогічні технічній альтернативі 1.

щодо територіальної альтернативи 1.

- раціональне використання земельних ресурсів з виконанням робіт в межах відведених земельних ділянок, в охоронній зоні газопроводу - 200 м в обидві сторони від осі газопроводу (відповідно до Закону України "Про правовий режим земель охоронних зон об'єктів магістральних трубопроводів"); - при проведенні робіт з демонтажу існуючого газопроводу забороняється проводити землерийні роботи на існуючих берегоукріплювальних спорудах річки.

щодо територіальної альтернативи 2.

Не розглядається через відсутність територіальної альтернативи 2.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1.

Проведення топографо-геодезичних, інженерно-геологічних та гідрологічних вишукувань у необхідному обсязі. Розробка та виконання комплексу технологічних, технічних, організаційних рішень для забезпечення надійної безаварійної роботи. Проведення контрольно-аналітичних досліджень стану атмосферного повітря, водного середовища, ґрунтів. Проведення інструктажів персоналу з правил охорони праці та охорони навколишнього середовища.

щодо технічної альтернативи 2.

Еколого-інженерна підготовка і захист території передбачається аналогічно до технічної альтернативи 1.

щодо територіальної альтернативи 1.

Організація спеціально відведених та відповідно обладнаних місць для зберігання відходів. Проведення технічної і біологічної рекультивації порушених земель, складування тимчасових відвалів ґрунту - суворо за межами прибережної захисної смуги. Виключення технологічних скидів води, нафтопродуктів в річку та ґрунтові води. Забезпечення виконання санітарно-гігієнічних норм та правил, охоронних, відновлювальних та захисних заходів.

щодо територіальної альтернативи 2.

Не розглядається через відсутність територіальної альтернативи 2.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

щодо технічної альтернативи 1.

Джерела впливу: - під час капітального ремонту - стравлювання природного газу через діючі свічки, будівельна техніка та автотранспорт, процеси зварювання та різки металу, фарбувальні, випробувальні роботи, земляні роботи, майданчики складування будівельного сміття; - при експлуатації газопроводу - впливи відсутні. Види можливого впливу: - клімат і мікроклімат - не очікується; - повітряне середовище - викиди забруднюючих речовин та шумове навантаження. Перевищень ГДК забруднюючих речовин на межі житлової забудови не очікується. Шумове навантаження під час будівельних робіт буде в межах норми і не завдасть негативного впливу на оточуюче природне середовище та здоров'я людей. Під час експлуатації вплив відсутній; - геологічне середовище - негативний вплив на геологічне середовище не створюватиметься; - водне середовище - безпосередній скид стічних вод у водні об'єкти відсутній; використання в період капітального ремонту привозної води для виробничих потреб, промивки та гідровипробування трубопроводу. Передбачена передача стічних вод утворених в результаті виконання робіт з реалізації проєкту планованої діяльності на очисні споруди, скиду до річки Свіча та інших водних об'єктів не буде. Під час експлуатації вплив відсутній; - ґрунт - при виконанні земляних робіт відбуватиметься тимчасове механічне порушення рівноваги складеного мікрорельєфу, порушення ґрунтового покриву та зняття верхнього родючого шару ґрунту, заміщення частини природного ґрунту в траншеї піском; передбачено рекультивацію порушених земельних ділянок зі збереженням і наступним відновленням родючого шару ґрунту. Складування ґрунту - за межами прибережної захисної смуги. При експлуатації вплив на ґрунти відсутній; - рослинний та тваринний світ - під час капітального ремонту передбачається порушення рослинного покриву; можлива тимчасова зміна середовища проживання представників фауни. Для відновлення рослинного покриву передбачається висів багаторічних трав з урахуванням видового складу рослинності, притаманній місцю проведення робіт. Водяна рослинність поступово відновиться. Впливу на іхтіофауну відсутнє. При експлуатації газопроводу вплив на рослинний та тваринний світ відсутній; - заповідні об'єкти - капітальний ремонт МГ проводиться частково в межах ландшафтного заказника місцевого значення «Ріка Свіча з притокою Мізунькою»; при наявності в зоні проведення робіт рідкісних та зникаючих видів рослин будуть застосовані заходи по їх збереженню, шляхом викопування і висадження за межами зони будівництва. В період капітального ремонту МГ необхідно дотримуватись вимог положення про ландшафтний заказник місцевого значення «Ріка Свіча з притокою Мізунькою» та інших законодавчих норм; - управління відходами - під час капітального ремонту передбачається незначна кількість утворення відходів, які передбачається зберігати у спеціально відведених місцях згідно ЗУ «Про управління відходами». Небезпечні відходи (стара ізоляція трубопроводу, тара з під лакофарбових матеріалів), які виникають під час капітального ремонту, підлягають збиранню, перевезенню, відновленню та видаленню відходів спеціалізованою організацією, що має відповідну ліцензію. Демонтовані труби (у разі непридатності для подальшого використання) та недогарки електродів підлягають вторинній переробці та використання як металобрухт. Побутові відходи вивозяться на сміттєзвалище, за договором з відповідною організацією. За умови дотримання законодавчих вимог тимчасового зберігання відходів та операцій по управлінню відходами спеціалізованою організацією, цей вид забруднення не спричинить негативного впливу на стан і якість навколишнього природного середовища. При експлуатації газопроводу відходи не утворюються, вплив відсутній; - навколишнє соціальне середовище - створення нових робочих місць на період будівництва, що потенційно сприятиме зайнятості місцевого населення; передбачений капітальний ремонт МГ спрямований на зниження ймовірності виникнення аварійних ситуацій. При експлуатації, об'єкт планованої діяльності не створюватиме негативного впливу на соціальні умови життєдіяльності та здоров'я місцевого населення та матиме позитивний аспект, який полягає у покращенні інфраструктури та забезпеченні природним газом споживачів; - техногенне середовище - вплив

на техногенне середовище під час капітального ремонту та експлуатації відсутній. В рамках планової діяльності не передбачається знесення будинків та об'єктів інфраструктури; планована діяльність не буде викликати руйнівної дії на житлово-цивільні і промислові об'єкти; пам'ятки архітектури, історико-культурні об'єкти та інші елементи техногенного середовища в зоні планованої діяльності відсутні.

щодо технічної альтернативи 2.

Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля аналогічні до технічної альтернативи 1.

щодо територіальної альтернативи 1.

Вплив на довкілля очікується в межах охоронної зони газопроводу та в межах відведених земельних ділянок.

щодо територіальної альтернативи 2.

Не розглядається.

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля").

Друга категорія

10 Інфраструктурні проекти Інфраструктурні проекти: облаштування індустріальних парків; будівництво житлових кварталів (комплексів багатоквартирних житлових будинків) та торговельних чи розважальних комплексів поза межами населених пунктів на площі 1,5 гектара і більше або в межах населених пунктів, якщо не передбачено їх підключення до централізованого водопостачання та/або водовідведення; будівництво кінотеатрів з більш як 6 екранами; будівництво (облаштування) автостоянок на площі не менш як 1 гектар і більш як на 100 паркомісць; будівництво аеропортів та аеродромів з основною злітно-посадковою смугою довжиною до 2100 метрів; будівництво залізничних вокзалів, залізничних колій і споруд; будівництво перевантажувальних терміналів та обладнання для перевантаження різних видів транспорту, а також терміналів для різних видів транспорту; будівництво гребель та встановлення іншого обладнання для утримання або накопичення води на тривалі проміжки часу; проведення робіт з розчищення і днопоглиблення русла та дна річок, берегоукріплення, зміни і стабілізації стану русел річок; будівництво трамвайних колій, підвісних канатних доріг та фунікулерів або подібних ліній, що використовуються для перевезення пасажирів; будівництво підземних, наземних ліній метрополітену як єдиних комплексів, у тому числі депо з комплексом споруд технічного обслуговування; будівництво акведуків та трубопроводів для транспортування води на далекі відстані; будівництво магістральних продуктопроводів (трубопроводів для транспортування газу, аміаку, нафти або хімічних речовин); будівництво повітряних ліній електропередачі напругою 220 кіловольт і більше та підстанцій напругою 330 кіловольт і більше; будівництво гідротехнічних споруд морських і річкових портів; будівництво глибоководних суднових ходів, у тому числі у природних руслах річок, спеціальних каналів на суходолі та у мілководних морських акваторіях, придатних для проходження суден, а також каналів у протипаводкових цілях та гідротехнічних споруд; спеціалізовані морські або річкові термінали; проведення прибережних робіт з метою усунення ерозії та будівельних робіт на морі, які призводять до зміни морського узбережжя, зокрема будівництво основних гідротехнічних споруд, підводні звалища ґрунтів, а також інші роботи на морі, крім експлуатаційних днопоглиблювальних робіт; установки для очищення стічних вод з водовідведенням 10 тисяч кубічних метрів на добу і більше;"

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зацеплених держав).

Підстав немає

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД, – у відповідності із ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» 2059VIII від 23 травня 2017 року (зі змінами).

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості.

Планована суб'єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

підготовку суб'єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;

проведення громадського обговорення планованої діяльності;

аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб'єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п'ятим цього пункту;

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб'єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

У період воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться у режимі

відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Протягом 12 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб'єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб'єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов'язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності.

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде

Висновок з оцінки впливу на довкілля, у якому визначено допустимість провадження даної планованої діяльності (частина 3 статті 11 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля")

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля")

що видається Управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської обласної державної адміністрації

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

Дозвіл на виконання будівельних робіт

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля")

що видається Державною інспекцією архітектури та містобудування України

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської обласної державної адміністрації, 76004, м. Івано-Франківськ, вул. Сахарова, 23А, main@eco.if.gov.ua, тел./факс. (0342) 52-61-50, Заступник начальника управління - начальник відділу Гуменяк Ольга

Миколаївна

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 824 від 14.09.2020}